




SpanSet secutex®

02

Heben  
Prallschutz  
Lastaufnahmemittel



## secutex-Zinkenschutz schützt die Last und den Zinken

secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weit über das Maß hinaus geht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird. Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit. Vorteile, die sich in Euro und Cent bezahlt machen.

- Hohe Standfestigkeiten
- Große Sicherheit des permanenten Betriebsablaufs
- Sichere und rationelle Handhabung
- Hohe Sicherheitsreserven

### Eigenschaften von secutex-Zinkenschutz

#### 1. Rutschhemmend

Die secutex-Beschichtung besteht aus Polyurethan. Durch die hohe Reibung der secutex Beschichtung liegt die Ladung sicher auf den

Zinken. Die Gefahr des Abrutschens der Last wird deutlich reduziert.

#### 2. Lärm reduzierend

Durch den Einsatz der secutex-Zinkenschutzprodukte wird der Kontaktbereich von Ladung und Staplerzinken mit dem dämpfenden, elastischen secutex-Material ausgestattet. Lärm kann deshalb erst gar nicht entstehen.

#### 3. Verschleißfest

Das secutex-Material ist äußerst robust und standfest. Durch die langen Standzeiten ergibt sich eine erhebliche Kostensenkung.

#### 4. Einfach montierbar

Ersparen Sie sich umständliche Montagen: secutex-Zinkenschutzprodukte sind einfach zu befestigen. Durch einfaches Aufschieben bei den Zinkenschutzschuhen und durch Bolzen mit Splint bei den Gabelverlängerungen.



## 02.3 ZINKENSCHUTZ

secutex-Zinkenschutz  
für Gabelrücken

### secutex-Zinkenschutz für Gabelrücken

Oftmals liegt die Last während des Transports auch an den Gabelrücken an. Transportgut und Gabelrücken müssen auch hier vor Beschädigung geschützt werden.

Neben der Beschichtung der Gabelzinken, können, je nach Einsatz, auch die Zinkenrücken mit secutex-Schuhen oder einer Festbeschichtung ausgerüstet werden.



#### SZ-S2

Für den schonenden Transport

Der secutex-Gabelrückenschutz dient dem schonenden Transport von Lasten. Damit sollen während des Transports Beschädigungen des Transportgutes verhindert werden.

Die Gabelrücken werden mit Stahlband am Gabelrücken befestigt und können so leicht ausgetauscht werden.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-S2</b>	+5 - 8	+15-20	12



#### SZ-S2 Hohlprofil

Robust mit hohem Dämpfungseffekt

Der secutex-Gabelrückenschutz mit Hohlprofil ist eine robuste Ausführung zum Schutz des Transportgutes. Die Hohlkammern haben einen hohen Dämpfungseffekt beim Anprall von Lasten. Anwendungsbereiche sind z.B. Transporte von Steinen in der Ziegelindustrie oder Betonrohre in der Betonindustrie.

Die Gabelrücken werden mit Stahlband am Gabelrücken befestigt und können so leicht ausgetauscht werden.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-S2 HP</b>	+5 - 8	+15-20	30



#### SZ-S2 Soft

Für empfindliche Güter

Der secutex-Gabelrückenschutz mit Schaumeinlage dient dem schonenden Transport von empfindlichen Gütern. Je nach Anprall drückt sich der Schaum ein, verformt sich aber nach Entlastung zurück. Anwendungsbereiche sind z. B. Transporte von empfindlichen Gipskartonplatten, Dachziegeln etc.

Die Gabelrücken werden mit Stahlband am Gabelrücken befestigt und können so leicht ausgetauscht werden.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-S2 Soft</b>	+5 - 8	+15-20	15-30



#### SZ-S2 Soft Sonderprofil

Für besondere Lastfälle

Der secutex-Gabelrückenschutz ist eine Sonderausführung mit Hohlprofil und Schaumeinlage. Dieser dient zum Beispiel dem Transport von empfindlichen Fässern auf Europaletten. Der Anprall der Fässer wird durch die flexible Schaumeinlage, der Anprall der Palette durch die robuste Hohlprofilausführung aufgefangen. Anwendungsbereiche sind z.B. Transporte in der Chemie- oder Glasindustrie.

Die Gabelrücken werden mit Stahlband am Gabelrücken befestigt und können so leicht ausgetauscht werden.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-S2 Soft*</b>	+5 - 8	+15-20	20

---

[www.secutex.com](http://www.secutex.com)

---

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet.

SpanSet-secutex Sicherheitstechnik GmbH  
übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.

---

**SpanSet-secutex  
Sicherheitstechnik GmbH**

Am Forsthaus 33

52511 Geilenkirchen

Germany

Tel +49 (0)24 51 48 45 73-0

Fax +49 (0)24 51 48 45 73-119

[info@secutex.de](mailto:info@secutex.de)

[www.secutex.de](http://www.secutex.de)

---

Ihre SpanSet-secutex-Werkvertretung